

お客様各位

アリスタ ライフサイエンス株式会社
製品営業本部

殺菌剤「オーソサイド®水和剤 80」適用拡大のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社 殺菌剤「オーソサイド®水和剤 80」におきまして、8 月 30 日付で適用が拡大されましたので、下記の通りご連絡申し上げます。

使用者様 及び お取扱各位への周知徹底についてご協力を賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

オーソサイド水和剤 80（登録番号：第 21292 号）

【変更内容】

- ・ 作物名「しょうが」の適用病害虫名「根茎腐敗病」に使用方法「灌注」を追加すると共に、同作物名の適用病害虫名に「白星病」を追加します。
- ・ 作物名「ブルーベリー」のキャプタンを含む農薬の総使用回数を「2 回以内」から「5 回以内(生育期は 2 回以内、収穫終了後～落葉期までは 3 回以内)」に変更します。

【適用病害と使用方法】

※今回変更内容のみ抜粋

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
しょうが	白星病	600 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	5 回以内 (塊茎粉衣は 1 回以内、 灌注は 2 回以内、 散布は 2 回以内)
ブルーベリー	斑点病	500～ 1000 倍	200～700 ℓ/10a	収穫 21 日前まで			5 回以内 (生育期は 2 回以内、 収穫終了後～落葉期 までは 3 回以内)
	すす点病 灰色かび病	500 倍					

【土壌病害と使用方法】

※今回変更内容のみ抜粋

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 又は使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
しょうが	根茎 腐敗病	塊茎重量 の 2%	-	植付前	1 回	塊茎粉衣	5 回以内 (塊茎粉衣は 1 回以 内、灌注は 2 回以内、 散布は 2 回以内)
		400 倍	3ℓ/m ²	収穫 30 日 前まで	2 回以内	灌注	

・「使用上の注意事項」を以下のとおり変更します。

【変更後】

本剤で処理した種しょうがは食料や動物飼料として用いないこと。

また、収穫時には新しょうがと処理した種しょうがを分別し、種しょうがは食料や動物飼料として用いないこと。

【変更後】

本剤で塊茎粉衣処理した種しょうがは食料や動物飼料として用いないこと。

また、収穫時には新しょうがと塊茎粉衣処理した種しょうがを分別し、塊茎粉衣処理した種しょうがは確実に廃棄すること。

以上

【お問い合わせ先】 アリスタ ライフサイエンス株式会社 製品営業本部 (☎ 03-3547-4416)