

製品安全データシート

作成日 2002年11月27日(初版)

改訂日 2013年6月12日(第6版)

1. 製品及び会社情報

製品名 : オーソサイド水和剤 80
 会社名 : アリスタ ライフサイエンス株式会社
 住所 : 東京都中央区明石町 8 番 1 号
 担当部門 : 日本／中・東欧事業部門 MSDS 担当
 電話番号 : 03-3547-4673
 FAX 番号 : 03-3547-4695
 整理番号 : ALF01-21292-5

2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

種類名 : キャプタン水和剤

有効成分化学名 : N-トリクロロメチルチオテトラヒドロフタルイミド
 (一般名) (キャプタン)

成分及び含有量

成分	キャプタン	ポリ (オキシエチレン) = ノニルフェニルエーテル	鉍物質微粉等
含有量	80.0%	1.0%	19.0%
官報公示整理番号	8-(1)-635 (安衛法) (9)-934 (化審法)	7-172 (化審法)	—
CAS 番号	133-06-2	9016-45-9	—
化学物質管理促進法	—	第 1 種指定化学物質 政令番号 410	—

3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性

有害性 : 皮膚、眼に対して刺激性。皮膚感作性を有する。

環境影響 : 水生生物に対して強い毒性がある。

物理的及び化学的危険性 : 該当なし

特定の危険有害性 : 該当なし

分類の名称 (分類基準は日本方式) : 分類基準に該当しない

4. 応急措置

飲み込んだ場合 : 多量の水を飲ませて吐かせ、必要に応じて医師の手当てを受

オーソサイド水和剤 80
アリスタ ライフサイエンス株式会社

- ける。意識がない場合は、無理に吐かせてはならない。
- 皮膚に付着した場合 : 付着した部分を石鹼でよく洗い、多量の水で洗い流す。必要に応じて医師の手当てを受ける。
- 眼に入った場合 : まぶたを開いて、多量の水で洗眼し、直ちに眼科医の手当てを受ける。
- 吸入した場合 : 被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静・保温に努め、必要に応じて医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 粉末消火剤、二酸化炭素、泡消火薬剤、砂など
- 使ってはならない消火剤 : 棒状水（飛散を避けるため）
- 火災時の特定危険有害性 : 火災等により塩化水素、硫化炭素、二硫化炭素、チオホスゲン等の煙霧を発生するおそれがある。
- 特定の消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業は風上から行い、適切な保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 風下の人を退避させる。漏出した場所の周辺にはロープを張るなどして、関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業をしない。
屋内の場合は、必要に応じた換気を確保する。
- 環境に対する注意事項 : 汚染洗浄水が河川、湖沼、地下水等に流入しないようにする。
- 除去方法 : 漏出時には、密閉できる容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策 : 作業は換気のよい場所で行う。製品の飛散、漏出等がないようにする。
- 注意事項 : ラベルを読んでから、使用・保管する。
通常の手扱いは危険性は低いですが、誤飲・誤食等のないように注意すること。取扱い中に身体の異常を感じた場合は、直ちに医師の手当てを受けること。吸い込んだり、眼や皮膚に触れたりしないように十分注意する。
- 保管 : 換気のよい冷暗所で、密閉できる容器に入れて保管する。
関係者以外の人や動物を近づけない。
食品や飼料と一緒に保管しない。

8. 暴露防止及び保護措置

- 設備対策 : 作業場の空気を汚染しないように、排気換気装置の設置、設備の密閉化又は全体換気を適正に行うことが望ましい。
- 管理濃度 : 設定されていない

14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類 : 該当しない

国連番号 : 該当しない

国内規制 : 該当しない

輸送の特定の安全対策及び条件 : 包装、容器が破損しないように水濡れや乱暴な取扱いを避ける。

15. 適用法令

農薬取締法 : 登録番号 第 21292 号

労働安全衛生法 : 施行令第 18 条の 2 通知対象物質 (別表第 9 第 312 号)
 (シリカ)

施行令第 18 条の 2 通知対象物質 (別表第 9 第 395 号)
 (キャプタン)

化学物質管理促進法 (PRTR) : 第 1 種指定化学物質 政令番号 410
 ポリ (オキシエチレン) =ノニルフェニルエーテル (1.0%)

16. その他の情報

問合せ先

会社名 : アリスタ ライフサイエンス株式会社

住所 : 東京都中央区明石町 8 番 1 号

担当部門 : 日本 / 中・東欧事業部門 MSDS 担当

電話番号 : 03-3547-4673

FAX 番号 : 03-3547-4695

中毒 110 番 : 公益財団法人 日本中毒情報センター

事故に伴い急性中毒のおそれがある場合に限る

中毒 110 番	一般市民専用電話 (情報提供料: 無料)	医療機関専用有料電話 (情報提供料: 1 件 2,000 円)
大阪 (365 日、24 時間対応)	072-727-2499	072-726-9923
つくば (365 日、9~21 時対応)	029-852-9999	029-851-9999

引用文献

- キャプタン製品安全データシート、アリスタ ライフサイエンス株式会社

製品安全データシートは、化学製品を安全に取扱うための参考資料として、当該化学製品を取扱う事業者提供されるものであって、安全を保証するものではありません。また、ここに記載された数値は規格値や品質を保証する数値ではありません。

オーソサイド水和剤 80
アリスタ ライフサイエンス株式会社

この製品安全データシートは、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、本品（当該製品）に関する全ての情報が網羅されているわけではありません。また、記載内容は当該製品の一般的な取扱いについて記載したものです。従って、当該製品を取扱う事業者は、個々の取扱い等の実状に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、この製品安全データシートを活用されるようお願いいたします。