

畑にオルトラン! お庭にも オルトラン!



樹木類の
ケムシ類にも
使えます!



土の中の害虫にも
よく効きます!

トマト・なす・かぶ・こまつな・
花き類のネキリムシ類に!



オルトラン® 粒剤

殺虫剤分類 1B

- 1 様々な害虫に高い効果があります。
- 2 幅広い作物に適用があります。
- 3 浸透移行性で作物の隅々まで
行きわたります。
- 4 長期間にわたり害虫の発生を抑えます。

ヨトウムシ、アオムシ、コナガ、ネキリムシ等の食害性害虫から、アブラムシ、アザミウマ等の吸汁性害虫まで、様々な害虫に高い効果があります。また樹木類におけるチャドクガ、アメリカシロヒトリなどのケムシ類の発生予防にも効果的です。



オルトラ[®]粒剤 適用害虫および使用方法


農林水産省登録 第19993号

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類、ネキリムシ類	3～6kg/10a(1～2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)	
	アザミウマ類	6kg/10a(2g/株)	育苗期		散布		
	アブラムシ類	6g/m ²			作条散布 又は 植穴処理		
トマト	アブラムシ類、オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時		植穴処理	1回	
	ネキリムシ類				作条散布 又は 植穴処理		
きゅうり	アブラムシ類、アザミウマ類、オンシツコナジラミ				ネキリムシ類		植穴処理
なす	アブラムシ類、アザミウマ類、オンシツコナジラミ						作条散布 又は 植穴処理
はくさい	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類、ネキリムシ類	6kg/10a	は種前		播溝土壌混和		
こまつな	アブラムシ類、ネキリムシ類		定植時		株元散布		
ブロッコリー	ヨトウムシ、アザミウマ類、ネキリムシ類、アオムシ	6kg/10a(2g/株)	収穫開始14日前まで		作条散布		
オクラ	アブラムシ類		は種前				
だいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	3～4kg/10a	収穫21日前まで		株元散布	2回以内 (株元散布は1回以内、 散布は1回以内)	
かぶ	アブラムシ類、ネキリムシ類	4kg/10a					
ごぼう		3～6kg/10a	収穫75日前まで	2回以内	散布	2回以内	
れんこん	アブラムシ類	4kg/10a	収穫14日前まで		無人航空機による散布		
ばれいしょ		3～6kg/10a (1～2g/株)	植付時	1回	作条散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、 植付後は2回以内)	
えだまめ	ハスモンヨトウ	3～6kg/10a	収穫21日前まで	3回以内	生育期株元散布	3回以内	
なばな類	アブラムシ類	6kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和	1回	
			は種時		播溝土壌混和		
花き類・観葉植物 (きく、宿根スターチス カーネーション、アリウム、 たであいを除く)	アザミウマ類、アブラムシ類	3～6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内	
宿根スターチス	ヨトウムシ類、ネキリムシ類	6kg/10a					
	コガネムシ類幼虫、ヨトウムシ類	3～6kg/10a					
カーネーション	アザミウマ類、アブラムシ類						6kg/10a
	コナガ、ヨトウムシ類	3～6kg/10a					
アリウム	ネギコガ、ヨトウムシ類						6kg/10a
	アザミウマ類、アブラムシ類	6kg/10a					
きく	ネキリムシ類、ハモグリバエ類、ヨトウムシ類、 コガネムシ類幼虫	12kg/10a					
	ツツジゲンバイ						5g/樹
つつじ類	ケムシ類	12kg/10a					
とどまつ	アブラムシ類		12kg/10a				
樹木類 (つつじ類、とどまつ、 ポインセチアを除く)	ケムシ類	12kg/10a					
いぐさ	イグサシンムシガ		4kg/10a	生育期	2回以内	湛水散布	2回以内
芝	スジキリヨトウ、シバツトガ	10kg/10a	発生初期	5回以内	全面散布	5回以内	
	タマナヤガ	5～10kg/10a					
たばこ	ヨトウムシ、ネキリムシ、アブラムシ類 アザミウマ類、ジャガイモガ、ヤサイゾウムシ	3～6kg/10a	移植前	1回	作条散布後 土壌混和	2回以内	
			本畑初期		株元散布		
たであい	アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌 約1.5～4ℓ)当り50g	定植時		本剤の所定量を セル成型育苗トレイ またはペーパーポットの 上から均一に散布する。	1回	
							6kg/10a
				株元散布			


2025年9月現在の登録内容

■使用上の注意(抜粋)

- つまみ菜、間引き菜に使用しないでください。
- 樹木類に使用する場合は、樹高2mを超えるような成木では効果が劣るので使用しないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないように使用してください。



オルトラは作物の根からも吸収される性質が強く、植穴処理によって作物体内にムラなく移行し各種害虫を防除します。また、株元散布によって成分が土中の水分によって溶け出し、根から吸収されて効果を発揮します。



- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋はほ場等に放置せず適切に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望まれます。

アリスタライフサイエンス株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号
TEL 03-5203-9350
<https://www.arystalifescience.jp/>



最新の登録内容