

平成 27 年 8 月 26 日

お客様各位

アリスタ ライフサイエンス株式会社
製品営業本部 第一営業部

「オーソサイド®水和剤 80」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社 殺菌剤「オーソサイド®水和剤 80」におきまして、8 月 26 日付で適用が拡大されました。同時に、使用量の表記も変更致しましたので、下記の通りご連絡申し上げます。

使用者様 及び お取扱各位への周知徹底についてご協力を賜りたく、何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

記

オーソサイド水和剤 80 (登録番号:第 21292 号)

【変更内容】

- ・作物名「西洋芝(ベントグラス)」「炭疽病」と「藻類」を追加。
- ・使用量の表記を「〇〇当り〇ℓ」を「〇〇ℓ/㎡」に変更。

■ 適用病害と使用方法

※今回変更内容のみ抜粋

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キャプタンを含む農薬の総使用回数 |
|-----------------|------------------|-----------|------------|------|---------|------|------------------|
| 芝 | 葉腐病 (ブラウンパッチ) | 300~500 倍 | 0.5~2ℓ / ㎡ | 発病初期 | 8 回以内 | 散布 | 8 回以内 |
| | | 500~800 倍 | 1~2ℓ / ㎡ | | | | |
| | 赤焼病 | 300~800 倍 | | | | | |
| 西洋芝 (ベントグラス) | 炭疽病 | 300~500 倍 | 0.5ℓ / ㎡ | | | | |

■ 適用雑草と使用方法

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キャプタンを含む農薬の総使用回数 |
|-----------------|-------|------------------|-------------|--------|---------|------|------------------|
| | | | 薬量 | 希釈水量 | | | |
| 西洋芝 (ベントグラス) | 藻類 | 芝生育期 (藻類発生初期) | 1~1.67g / ㎡ | 0.5ℓ/㎡ | 8 回以内 | 散布 | 8 回以内 |

■ 土壌病害と使用方法

※今回変更内容のみ抜粋

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 又は使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | キャプタンを含む 農薬の 総使用回数 |
|--|--------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| トマト きゅうり なす メロン すいか しろり かぼちゃ | 苗立枯病 | 種子重量の 0.2~0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | 5回以内 (種子粉衣は 1回以内) |
| | | 800倍 | 2ℓ/m ² | は種後 2~3葉期 | 5回 以内 | ジョウロ 又は 噴霧器で 全面散布 | |
| ピーマン | | 種子重量の 0.2~0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | 2回以内 (種子粉衣は 1回以内) |
| | | 800倍 | 2ℓ/m ² | は種後 2~3葉期 | 2回 以内 | ジョウロ 又は 噴霧器で 全面散布 | 3回以内 (種子粉衣は 1回以内、は種 後は2回以内) |
| とうがらし類 | | | | | | | |

【お問い合わせ先】 アリスタ ライフサイエンス株式会社 製品営業本部 (☎ 03-3547-4416)

以上