

天敵等への殺菌剤の影響

アリスタ ライフサイエンス株式会社 農薬影響表 第32版

商品名 種類名	アフィール		キフール		スパイカルEX		スパイテックス		クケリス		スワルスキー		リモニカ		タイリク		エンストリップ		エルカード		ミドリヒメ	ホタニガード	マイコタール	パチスター	トリコデソイル	ナチュホール	
	コレマン アブラハチ		キフ アブラハチ		ミヤコ カブリダニ		チリ カブリダニ		クケリス カブリダニ		スワルスキー カブリダニ		リモニカ カブリダニ		タイリクヒメ ハナカメムシ		オンシツ ツヤコハチ		サバク ツヤコハチ		ハモグリミドリヒメ コハチ	ホーベリア バシアーナ	パーティシウム レカニ	パチルス スプテリス	トリコデルマ ハルシアナム	マルハナハチ	
	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影響	分生子	胞子	芽胞	胞子	残	
アフエット	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	-	○	1	
アミスター	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	×	×	◎	◎	1	
アリエッティ	○	-	-	-	◎	0	○	-	×	-	○	7	-	-	◎	0	○	-	○	-	-	◎	×	×	◎	2	
アントラコール	◎	0	-	-	-	-	×	7	△	-	×	-	×	-	◎	0	×	28	◎	0	-	×	○	×	-	1	
アンビル	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	
イオウフロアブル	○	-	-	-	○~△	3	○~△	3	○~△	-	○~△	3	○~△	-	◎	0	○	3	△	7	-	◎	×	◎	-	0	
硫黄粉剤	-	-	-	-	△	3	△	3	-	-	○~△	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硫黄粒剤(くん煙)	1晩に2時間以内のくん煙ならほとんど影響無し																										
インダー	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	
エトフィン	◎	0	-	-	-	-	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	-	-	-	
エムダイファー	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	28	-	-	×	-	△	-	△	-	-	-	×	-	◎	-	
オーシャイン	◎	0	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
オーソサイド	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	△	×	×	◎	0	
オクトクロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	
オラクル	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	◎	1	
オルフィン	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	◎	-	
オンリーワン	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	×	-	
カーゼートPZ	◎	0	-	-	×	14	×	14	-	-	×	30	×	-	○	-	◎	0	◎	0	-	×	×	×	-	0	
カスミンボルドー/カッパーシン	-	-	◎	0	○	7	○	7	-	-	○	7	○	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	×	◎	-	0	
カナメ	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
カリグリーン	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	○	-	◎	0	-	◎	◎	◎	-	0	
カンタス	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	○	◎	-	0	
カンパネラ	-	-	-	-	×	14	×	14	-	-	×	30	×	-	○	0	-	-	-	-	-	×	×	×	-	-	
キノドール	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	○	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	×	◎	-	-	
ゲッター	-	-	-	-	△	14	△	14	-	-	△	14	△	14	-	-	◎	0	-	-	-	△	△	◎	-	0	
ケンジャ	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
コサイド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	-	0	
コナケシ	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サプロール	◎	0	-	-	○	7	○	7	○	7	○	7	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	-	×	△	◎	-	0	
サルバトーレ	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	×	-	◎	0	
ザンプロDM	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	-	-	-	
サンボルドー	-	-	-	-	○	-	◎	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	△	7	◎	0	-	-	△	-	-	0	
サンヨール	◎	0	-	-	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	◎	0	-	-	-	◎	×	◎	-	0	
ジーファイン	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	-	-	0	
シグナム	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	◎	-	-	-	
ジマンダイセン	◎	0	-	-	×	14	×	14	-	-	×	30	×	-	○	-	◎	0	◎	0	◎	×	×	×	◎	0	
ジャストフィット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	◎	◎	-	-	-	
ジャストミート	◎	0	-	-	◎	0	○	7	◎	0	◎	0	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	×	△	◎	-	0	
ショウチノスケ	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	-	-	0	
スイッチ	-	-	-	-	◎	0	○	7	-	-	◎	0	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	-	-	○	-	
スクレア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	○	○	-	-	1	
スコア	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	○	-	◎	-	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	-	◎	-	-	
スターナ	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ストライド	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ストロビー	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	○	7	○	-	◎	0	◎	0	-	-	-	◎	×	×	◎	◎	0
スミブレンド	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	△	◎	-	-	
スミレックス	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	△	-	◎	0	◎	0	◎	○	◎	◎	-	0	
セイビアー	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	×	○	◎	-	0	
セルカディスD	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ゾーベックエニベル	-	-	-	-	×	14	×	14	-	-	×	30	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	-	0	
ダイナモ	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	-	○	◎	-	-	1	
ダコニール	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	○	-	◎	0	○	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	×	×	×	◎	0	
チオノック/トレノックス	○	-	-	-	-	-	○	7	△	-	-	-	-	-	○	-	△	7	○	7	-	◎	×	-	◎	-	

天敵等への殺菌剤の影響

アリスラ ライフサイエンス株式会社 農薬影響表 第32版

商品名 種類名	アフィール		キフール		スパイカルEX		スパイテックス		クケリス		スワルスキー		リモニカ		タイリク		エンストリップ		エルカード		ミドリヒメ	ホタニガード	マイコタール	パチスター	トリコデソイル	ナチュポール
	コレマン アブラハチ		キフ アブラハチ		ミヤコ カブリダニ		チリ カブリダニ		クケリス カブリダニ		スワルスキー カブリダニ		リモニカ カブリダニ		タイリクヒメ ハナカメムシ		オンシツ ツヤコハチ		サバク ツヤコハチ		ハモグリミドリヒメ コハチ	ホーベリア バシアーナ	パーティシウム レカニ	パチルス スプチリス	トリコデルマ ハルシナム	マルハナハチ
	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影響	分生子	胞子	芽胞	胞子	残
チルト	◎	0	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	○	—	◎	—	—	—	—	—	×	—	×	—	
デラン	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	◎	—	◎	0	—	—	—	◎	△	—	—	
ドイツボルドーA	—	—	—	—	○	—	◎	0	◎	0	—	—	—	—	△	7	◎	0	—	—	—	—	△	—	0	
トップジンM	◎	0	◎	0	△	14	△	14	△	21	△	14	△	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	△	△(6000倍◎)	◎	◎(20倍×)	0
トリフミン	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	△	×	◎	×	1
ナリア	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	×	◎	—	—	—	
ニマイパー	—	—	—	—	△	14	△	14	△	—	△	—	△	—	◎	0	◎	0	—	—	—	×	△	◎	×	0
ネクスター	—	—	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	×	◎	—	—	1
ハーモメイト	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
バンタック	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	1
パスポート	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	○	—	◎	0	○	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	×	×	×	◎	0
パスワード	◎	0	—	—	◎	0	○	7	◎	0	◎	0	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	△	—	◎	—
パレード	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	×	◎	—	—	◎
パルミノ/モレスタン	◎	0	◎	0	×	21	×	21	◎	0	×	21	×	—	◎	0	△	5	—	—	—	×	×	◎	—	3~5
パンチョTF	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×	—
ピクシオ	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	—	◎	◎	—	—	0
ピシロック	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	0
ファンタジスタ	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	◎	—	—	0
フェスティバル	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	◎	◎	—	◎	0
フェスティバルC	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	×	—	—	0	
フェスティバルM	◎	0	—	—	×	14	×	14	—	—	×	30	×	—	○	—	◎	0	◎	0	—	×	×	×	—	0
フォリオゴールド	—	—	—	—	—	—	△	—	△	—	○	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	×	×	—	—	0
ブリザード	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	—	×	×	×	—	0
プリント	—	—	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	0
フルーツセイバー	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	○	1
フルピカ	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	◎	◎	◎	◎	0
プレビクールN	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	◎	◎	—	◎	—
プロパティ	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—
プロポーズ	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	○	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フロンサイド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	△	—	×	—
ベトファイター	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	○	◎	—	—	—
ベネセット	—	—	—	—	×	14	×	14	—	—	×	30	×	—	○	0	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—
ベフラン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベルコート	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	×	◎	◎	—	0
ベンコゼブ	◎	0	—	—	×	14	×	14	—	—	×	30	×	—	○	0	◎	0	◎	0	◎	×	×	×	◎	0
ベンレート	◎	0	—	—	△	14	△	14	△	21	△	14	△	—	◎	0	◎	0	◎	0	—	×	△	◎	×	0
ホライズン	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	◎	◎	—	—	0
ポリオキシAL	—	—	◎	0	×	14	×	14	—	—	×	21	○	—	◎	0	—	—	—	—	◎	◎	×	◎	—	0
マネージ	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メジャー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
モレスタン/パルミノ	◎	0	◎	0	×	21	×	21	◎	0	×	21	×	—	◎	0	△	5	—	—	◎	×	×	◎	—	3~5
モンカット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	◎	◎	—	◎	—
モンガリット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—
ユニックス	—	—	—	—	◎	0	○	—	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヨネボン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	×	◎	—	—
ライメイ	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	○	◎	—	—	1
ラミック	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	×	◎	—	—	—
ラリー	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	×	×	◎	◎	0
ランマン	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	×	×	◎	◎	0
リゾレックス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	△	—	◎	—
リドミルゴールドMZ	—	—	—	—	×	14	×	14	—	—	×	30	×	—	—	—	◎	0	—	—	—	×	×	◎	◎	—
ルビゲン	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	—	○	◎	◎	◎	0
レーパス	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	○	◎	—	—	1

天敵等への殺菌剤の影響

アリスタ ライフサイエンス株式会社 農薬影響表 第32版

商品名	アフィパール		キフパール		スパイカルEX		スパイテックス		クケリス		スワルスキー		リモニカ		タイリク		エンストリップ		エルカート		ミドリヒメ	ポタニガード	マイコタール	パチスター	トリコデソイル	ナチュポール
種類名	コレマン アブラバチ		キフ アブラバチ		ミヤコ カブリダニ		チリ カブリダニ		クケリス カブリダニ		スワルスキー カブリダニ		リモニカ カブリダニ		タイリクヒメ ハナカメムシ		オンシツ ツヤコバチ		サバク ツヤコバチ		ハモグリミドリヒメ コバチ	ホーベリア バシアーナ	パーテシリウム レカニ	パチルス スプチリス	トリコデルマ ハルシアナム	マルハナバチ
	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影響	分生子	分生子	分生子	分生子	分生子	分生子	分生子
ロブラール	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	○	7	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	×	○	◎	×	0
ICボルドー、Zボルドー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	×	△	◎	○	0

本表は、日本生物防除協議会会員

表中の略字・記号の意味について

影：卵・幼虫・成虫・マミー・蛹・孢子に対する影響を総合的に評価したもの（◎：影響が小さい ○：若干の影響あり △：影響あり ×：強い影響あり）

評価基準の日安 室内試験での補正死亡率(%) ◎≤30、30<○≤80、80<△≤99、99<× 野外・半野外試験での補正死亡率(%) ◎≤25、25<○≤50、50<△≤75、75<×

残：その農薬が大敵やマルハナバチに対して影響のなくなるまでの期間で単位は日数です。数字の横に↑があるものはその日数以上の影響がある農薬です。

- ・ポタニガードESおよび他の微生物農薬の欄の記号は有効成分の菌に対する農薬の影響を示したものであり、混用による薬害の有無を示したものではありませんのでご注意ください。
- ・マルハナバチに対して影響がある農薬については、その期間以上巣箱を施設の外に出す必要があります。影響がない農薬でも、散布にあたっては蜂を巣箱に回収し、薬液が乾いてから活動させてください。
- ・表中の影響の程度および日数はあくまでも目安であり、気象条件(温度、降雨、紫外線量など)で変化します。このため本表を参照して生じたいかなる損害についても当社は責任を負いませんので、ご了承の上でご使用ください。