

天敵等への殺菌剤の影響

アリスタ ライフサイエンス株式会社 農薬影響表 第35版

商品名 種類名	アフィパール		キフパール		スパイカルEX		スパイテックス		クケミス		スワルスキー		リモニカ		タイリク		エンストリップ		エルカート		ミドリヒメ	ホタニガード	マイコタル	パチスター	トリコデソイル	ナチュホール	
	コレマン アブラハチ		キフ アブラハチ		ミヤコ カブリダニ		チリ カブリダニ		クケミス カブリダニ		スワルスキー カブリダニ		リモニカ カブリダニ		タイリクヒメ ハナカメムシ		オンシツ ツヤコハチ		サバク ツヤコハチ		ハモグリミドリヒメ コハチ	ホーバリア ハシアーナ	パーティシウム レカニ	ハチルス スプチリス	トリコデルマ ハルジアナム	マルハナハチ	
	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影響	分生子	胞子	芽胞	胞子	残	
アフエット	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	○	◎	◎	—	○	1	
アミスター	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	×	×	◎	◎	1	
アリエッティ	○	—	—	—	◎	0	○	—	×	—	○	7	—	—	◎	0	○	—	○	—	—	◎	×	×	◎	2	
アントラコール	◎	0	—	—	—	—	×	7	△	—	×	—	×	—	◎	0	×	28	◎	0	—	×	○	×	—	1	
アンビル	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	
イオウフロアブル	○	—	—	—	○~△	3	○~△	3	○~△	—	○~△	3	○~△	—	◎	0	○	3	△	7	—	◎	×	◎	—	0	
硫黄粉剤	—	—	—	—	△	3	△	3	—	—	○~△	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硫黄粒剤(くん煙)	1晩に2時間以内のくん煙ならほとんど影響無し																										
インダー	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	—
エトフィン	◎	0	—	—	—	—	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—	
エムダイファー	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	28	—	—	×	—	△	—	△	—	—	—	×	—	◎	—	
オーシャイン	◎	0	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
オーソサイド	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	△	×	×	◎	◎	0
オクトクロス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	
オラクル	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	◎	◎	1
オルフィンプラス	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×	—	
オンリーワン	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×	—	
カーゼートPZ	◎	0	—	—	×	14	×	14	—	—	×	30	×	—	○	—	◎	0	◎	0	—	×	×	×	—	0	
カスミンボルドー/銅パーシク	—	—	◎	0	○	7	○	7	—	—	○~△	7	○	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	×	◎	—	0	
カナメ	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カリグリーン	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	○	—	◎	0	—	◎	◎	◎	—	0	
カンタス	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	○	◎	—	—	0	
カンパネラ	—	—	—	—	×	14	×	14	—	—	×	30	×	—	○	0	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	
キノドール	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	○	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	×	◎	—	—	
クプロシールド	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	◎	—	—	—	
ゲッター	—	—	—	—	△	14	△	14	—	—	△	14	△	14	—	—	◎	0	—	—	—	△	△	◎	—	0	
ケンジャ	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	◎	○	—	—	0	
コサイド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	0	
コナケシ	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
サプロール/セーフガード	◎	0	—	—	○	7	○	7	○	7	○	7	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	—	×	△	◎	—	0	
サルバトーレ	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	×	—	◎	—	0	
ザンプロDM	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—	
サンボルドー	—	—	—	—	○	—	◎	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	△	7	◎	0	—	—	△	—	—	0	
サンヨール	◎	0	—	—	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	◎	0	—	—	—	◎	×	◎	—	0	
ジーファイン	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	△	—	—	0	
シグナム	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	◎	—	—	1	
ジマンダイセン	◎	0	—	—	×	14	×	14	—	—	×	30	×	—	○	—	◎	0	◎	0	◎	×	×	×	◎	0	
ジャストフィット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—	
ジャストミート	◎	0	—	—	◎	0	○	7	◎	0	◎	0	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	×	△	◎	◎	0	
ショウチノスケ	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	0	
スイッチ	—	—	—	—	◎	0	○	7	—	—	◎	0	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	—	—	○	—	
スクレア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	○	○	—	—	1	
スコア	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	○	—	◎	—	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	◎	◎	◎	—	—	
スターナ	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ストライド	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ストロビー	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	○	7	○	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	×	×	◎	◎	0	
スミブレンド	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	△	◎	—	—	
スミレックス	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	△	—	◎	0	◎	0	◎	○	◎	◎	—	0	
セイビアー	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	×	○	◎	◎	0	
セルカディスD	—	—	—	—	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

天敵等への殺菌剤の影響

アリスタ ライフサイエンス株式会社 農薬影響表 第35版

商品名 種類名	アフィパール		キフパール		スパイカールEX		スパイデックス		クケミス		スワルスキー		リモニカ		タイリク		エンストリップ		エルカート		ミドリヒメ	ホニカガード	マイコタール	パチスター	トリコデソイル	ナチュホール
	コレマン アブラハチ		キフ アブラハチ		ミヤコ カブリダニ		チリ カブリダニ		クケミス カブリダニ		スワルスキー カブリダニ		リモニカ カブリダニ		タイリクヒメ ハナカメムシ		オンシツ ツヤコハチ		サバク ツヤコハチ		ハモグリミドリヒメ コハチ	ホニカガード ハシアーナ	パーティシウム レカニ	パチルス スプチリス	トリコデルマ ハルジアナム	マルハナハチ
	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影響	分生子	胞子	芽胞	胞子	残
ゾーベックエニベル	-	-	-	-	x	14	x	14	-	-	x	30	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	0	
ゾーベックエンテクタ	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	○	◎	-	-	1
ダイナモ	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	-	○	◎	-	-	1
ダコニール	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	○	-	◎	0	○	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	x	x	x	◎	0
チオノック/トレノックス	○	-	-	-	-	-	○	7	△	-	-	-	-	-	○	-	△	7	○	7	-	◎	x	-	◎	-
チルト	◎	0	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	○	-	◎	-	-	-	-	-	x	-	x	-
デラン	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	◎	-	◎	0	-	-	-	◎	△	-	-	-
ドイツボルドーA	-	-	-	-	○	-	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	△	7	◎	0	-	-	△	-	-	0
トップジンM	◎	0	◎	0	△	14	△	14	△	21	△	14	△	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	△	△(6000倍◎)	◎	◎(20倍x)	0
トリフミン	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	△	x	◎	x	1
ナリア	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	◎	-	-	-
ニマイパー	-	-	-	-	△	14	△	14	△	-	△	-	△	-	◎	0	◎	0	-	-	-	x	△	◎	x	0
ネクスター	-	-	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	x	◎	-	-	1
ハーモメイト	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	◎	-	-	-
バシタック	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	1
パスポート	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	○	-	◎	0	○	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	x	x	x	◎	0
パスワード	◎	0	-	-	◎	0	○	7	◎	0	◎	0	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	△	-	◎	-
パチスター	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	◎	◎	-	◎	0
パレード	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	x	◎	-	-	1
パルミノ/モレスタン	◎	0	◎	0	x	21	x	21	◎	0	x	21	x	-	◎	0	△	5	-	-	-	x	x	◎	-	3~5
パンチョTF	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	1
ピクシオ	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	-	◎	◎	-	-	0
ピシロック	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	◎	◎	-	-	0
ファンタジスタ	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	◎	-	-	0
フェスティバル	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	◎	◎	-	◎	0
フェスティバルC	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	x	-	0	
フェスティバルM	◎	0	-	-	x	14	x	14	-	-	x	30	x	-	○	-	◎	0	◎	0	-	x	x	x	-	0
フォリオゴールド	-	-	-	-	-	-	△	-	△	-	○	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	x	x	-	-	0
ブリザード	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	-	x	x	x	-	1
フrint	-	-	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	◎	◎	-	-	0
フルーツセイバー	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	-	○	1
フルピカ	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	-	◎	◎	◎	◎	0
プレビクールN	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	◎	◎	-	◎	-
プロパティ/クロスアウト	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	◎	◎	-	-	0
プロポーズ	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	0	○	-	◎	0	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	1
フロンサイド	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	△	-	x	-
ベトファイター	-	-	-	-	◎	0	◎	0	-	-	◎	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	○	◎	-	-	-
ベネセット	-	-	-	-	x	14	x	14	-	-	x	30	x	-	○	0	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-
ベフラン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベルコート	◎	0	-	-	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	x	◎	◎	-	0
ペンコゼブ	◎	0	-	-	x	14	x	14	-	-	x	30	x	-	○	0	◎	0	◎	0	◎	x	x	x	◎	0
ベンレート	◎	0	-	-	△	14	△	14	△	21	△	14	△	-	◎	0	◎	0	◎	0	-	x	△	◎	x	0
ホライズン	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	◎	◎	-	-	0
ポリオキシAL	-	-	◎	0	x	14	x	14	-	-	x	21	○	-	◎	0	-	-	-	-	-	◎	◎	x	◎	0
マネージ	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミギワ	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	1
メジャー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モレスタン/パルミノ	◎	0	◎	0	x	21	x	21	◎	0	x	21	x	-	◎	0	△	5	-	-	◎	x	x	◎	-	3~5
モンカット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	0	-	-	-	-	-	◎	◎	-	◎	-
モンガリット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-

天敵等への殺菌剤の影響

アリスタ ライフサイエンス株式会社 農薬影響表 第35版

商品名 種類名	アフィパール		キフパール		スパイカルEX		スパイテックス		クケミス		スワルスキー		リモニカ		タイリク		エンストリップ		エルカート		ミドリヒメ	ポタニガード	マイコタール	バチスター	トリコテソイル	ナチュボール
	コレマン アブラバチ		キフ アブラバチ		ミヤコ カブリダニ		チリ カブリダニ		クケミス カブリダニ		スワルスキー カブリダニ		リモニカ カブリダニ		タイリクヒメ ハナカメムシ		オンシツ ツヤコバチ		サバク ツヤコバチ		ハモグリモト コバチ	ホーベリア ハシアーナ	パーティシウム レカニ	ハチルス スプチリス	トリコテルマ ハルジアナム	マルハナバチ
	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影	残	影響	分生子	胞子	芽胞	胞子	残
ユニックス	—	—	—	—	◎	0	○	—	◎	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヨネボン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	1	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	×	◎	—	—	—
ライメイ	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	○	◎	—	—	1
ラミック	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	×	◎	—	—	—	—
ラリー	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	×	×	◎	◎	0
ランマン	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	×	×	◎	◎	0
リゾレックス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	△	—	◎	—	—
リドミルゴールドMZ	—	—	—	—	×	14	×	14	—	—	×	30	×	—	—	—	◎	0	—	—	—	×	×	◎	◎	—
ルビゲン	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	—	◎	0	◎	0	◎	0	—	○	◎	◎	◎	0
レーバス	—	—	—	—	—	—	◎	0	—	—	◎	0	—	—	—	—	◎	0	◎	0	—	○	◎	—	—	1
ロブラール	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	○	7	◎	0	◎	0	◎	0	◎	0	—	×	○	◎	×	0
ICボルドー、Zボルドー	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	△	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	×	△	◎	○	0

本表は、日本生物防除協議会会員各社、農薬メーカー、国内の公的試験研究機関、IOBC、Koppert社、その他海外情報などの資料を元に、現場での実態を考慮して独自の解釈を加えて作成しました。今後必要に応じて改訂されます。

表中の略字・記号の意味について

- 影：卵・幼虫・成虫・マミー・蛹・胞子に対する影響を総合的に評価したもの（◎：影響が小さい ○：若干の影響あり △：影響あり ×：強い影響あり）
- 評価基準の目安 室内試験での補正死亡率(%) ◎≤30、30<○≤80、80<△≤99、99<× 野外・半野外試験での補正死亡率(%) ◎≤25、25<○≤50、50<△≤75、75<×
- 残：その農薬が天敵やマルハナバチに対して影響のなくなるまでの期間で単位は日数です。数字の横に↑があるものはその日数以上の影響がある農薬です。
- ・ポタニガードESおよび他の微生物農薬の欄の記号は有効成分の菌に対する農薬の影響を示したものであり、混用による薬害の有無を示したものではありませんのでご注意ください。
- ・マルハナバチに対して影響がある農薬については、その期間以上巣箱を施設の外に出す必要があります。影響がない農薬(日数0)でも、散布にあたっては蜂を巣箱に回収し、薬液が乾いてから活動させてください。
- ・表中の影響の程度および日数はあくまでも目安であり、気象条件(温度、降雨、紫外線量など)で変化します。このため本表を参照して生じたいかなる損害についても当社は責任を負いませんので、ご了承の上でご使用ください。